

REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 e s.m.i. - Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027
CSR della Regione Piemonte per lo sviluppo rurale con il sostegno del fondo FEASR

Intervento SRA22 – ACA22 IMPEGNI SPECIFICI RISAIE

Impegno Aggiuntivo – Sommersione invernale delle risaie

CHECK LIST COMUNICAZIONE DI AVVIO SOMMERSIONE CAMERA DI RISAIA

VERIFICA IN LOCO

IMPEGNI		Rispettato		
Elemento di controllo	Descrizione	SI	NO	NA
IA.2.A	➤ Nella camera di risaia è presente uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IA.2.B	➤ Nella camera di risaia lo strato d'acqua è stato mantenuto per almeno 60 gg nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio dell'anno seguente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IA.2.C	➤ L'avvio della sommersione è comunicato con almeno 5 giorni d'anticipo (verifica in campo l'esecuzione della sommersione)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IA.2.C	➤ Le superfici sommerse coincidono con quelle indicate nella comunicazione preventiva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOTE _____
