

**REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 e s.m.i. - Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027
CSR della Regione Piemonte per lo sviluppo rurale con il sostegno del fondo FEASR**

Intervento SRA24 – AC24 PRATICHE AGRICOLTURA DI PRECISIONE

CHECK LIST CONTROLLO IN LOCO

ENTE PREPOSTO AL CONTROLLO	
FUNZIONARIO CONTROLLORE	
CAMPAGNA	
DENOMINAZIONE	
CUAA	
NUMERO DOMANDA	

Le casistiche Impegno “Non Applicabile” e “Non rispettato” vengono descritte nel campo “Note”.

La casistica “Impegno rispettato” non prevede compilazione del campo “Note” e per la valutazione degli impegni relativi alle operazioni in campo presuppone che non siano stati rilevati sul terreno elementi direttamente riconducibili al mancato rispetto dell’impegno.

Gli elementi di controllo con l’asterisco sono stati esaminati durante i sopralluoghi per la verifica della/e COMUNICAZIONE/I DI AVVIO DELLE OPERAZIONI IN CAMPO. Il loro esito è dato dal risultato del totale di questi sopralluoghi per i quali è stata redatta una check list dedicata.

Il calcolo delle riduzioni viene riportato nella tabella allegata.

La checklist si articola in due sezioni:

A. VERIFICA IN LOCO” relativa agli impegni verificabili con accertamento in campo/situ.

B. VERIFICA DOCUMENTALE” relativa agli impegni verificabili con acquisizione/visione di documentazione specifica

☐ **Azione 24.1 – Adozione di tecniche di precisione - Fertilizzazioni**

A. VERIFICA IN LOCO

CRITERI DI AMMISSIBILITA'		Rispettato	
Elemento di controllo	Descrizione	SI	NO
CR04*	➤ Si riscontrano in campo solo colture ammissibili a premio e corrispondenti con quanto riportato in domanda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IMPEGNI		Rispettato		
Elemento di controllo	Descrizione	SI	NO	NA
I02.a.1*	➤ Sono adottati sistemi di distribuzione a rateo variabile (VRT) per i fertilizzanti azotati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.a.2	➤ Il piano di concimazione per fosforo e potassio è coerente con quanto riscontrato in azienda (colture e giacenze)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.a.3/I02.a.4	➤ I fertilizzanti presenti sono registrati (verifica giacenze di magazzino)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.a.6*	➤ L' avvio delle operazioni di lavorazione del terreno, allegando la mappa di prescrizione, è stato comunicato nei tempi previsti (verifica in campo l'esecuzione delle lavorazioni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.a.7*	➤ Le superfici sotto impegno sono state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni (tramite verifiche comunicazioni avvio operazioni in campo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.a.8*	➤ La comunicazione è stata fornita per tutti gli interventi svolti sulla SOI (tramite verifiche comunicazioni avvio operazioni in campo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.a.9*	➤ L'azienda dispone delle macchine necessarie per il rispetto dell'impegno e corrispondono a quelle caricate su fascicolo aziendale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I04.1/I04.2*	➤ Gli ugelli antideriva sono montati su tutte le macchine irroratrici in possesso del beneficiario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

***Elementi di controllo accertati durante i sopralluoghi per la verifica delle comunicazioni di avvio delle operazioni in campo svolti in data (indicare le date delle verifiche svolte):**

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

B. VERIFICA DOCUMENTALE

IMPEGNI		Rispettato		
Elemento di controllo	Descrizione	SI	NO	NA
I02.a.1	➤ Sono adottati sistemi di distribuzione a rateo variabile (VRT) per i fertilizzanti azotati e/o specifiche mappe di prescrizione geo referenziate, realizzate per ciascun appezzamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.a.2	➤ E' presente un piano annuale di concimazione annuale per fosforo e potassio basato sugli asporti colturali e sulla fertilità residua, stimata quest'ultima in base ad analisi del terreno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.a.3	➤ La registrazione delle fertilizzazioni su supporto digitale è completa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.a.4	➤ La registrazione dei movimenti in entrata e uscita dal magazzino dei fertilizzanti acquistati su supporto digitale è completa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.a.5	➤ Sono conservati la traccia informatica derivante dall'utilizzo della macchina RV, registro digitale delle fertilizzazioni e del magazzino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.a.6	➤ L'avvio delle operazioni di concimazione, indicando i terreni interessati e allegando la mappa di prescrizione, è comunicato con almeno 5 giorni d'anticipo (confronto registro operazioni colturali e comunicazioni inviate)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.a.7	➤ Le superfici sotto impegno sono state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni (confronto registro operazioni colturali e comunicazioni inviate)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.a.8*	➤ La comunicazione è stata fornita per tutti gli interventi svolti sulla SOI (confronto registro operazioni colturali e comunicazioni inviate)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I04.2	➤ Sono conservate le fatture dettagliate relative all'acquisto degli ugelli antideriva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOTE _____

☐ **Azione 24.2 – Adozione di tecniche di precisione – Trattamenti fitosanitari**

A. VERIFICA IN LOCO

CRITERI DI AMMISSIBILITA'		Rispettato	
Elemento di controllo	Descrizione	SI	NO
CR04	➤ Si riscontrano in campo solo colture ammissibili a premio e corrispondenti con quanto riportato in domanda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IMPEGNI		Rispettato		
Elemento di controllo	Descrizione	SI	NO	NA
I02.b.F-I.1.a	➤ Il modello previsionale entomologico utilizzato è ammissibile con le colture della SOI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.b.F-I.1.b	➤ Il modello previsionale fitopatologico utilizzato è ammissibile con le colture della SOI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.b.F-I.2	➤ Sono installate stazioni meteo all'interno della SOI o in aree limitrofe rappresentative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.b.F-I.3 I02.b.F-I.4	➤ I prodotti fitosanitari presenti sono registrati (verifica giacenze di magazzino)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.b.F-I.6	➤ Le macchine irroratrici corrispondono a quelle sul Fascicolo Aziendale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I04.1/I04.2	➤ Gli ugelli antideriva sono montati su tutte le macchine irroratrici in possesso del beneficiario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B. VERIFICA DOCUMENTALE

IMPEGNI		Rispettato		
Elemento di controllo	Descrizione	SI	NO	NA
I02.b.F-I.1.a	➤ E' utilizzato un modello previsionale entomologico conforme alle caratteristiche previste dal bando	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.b.F-I.1.b	➤ E' utilizzato un modello previsionale fitopatologico conforme alle caratteristiche previste dal bando	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.b.F-I.1.c	➤ La distribuzione di prodotti fitosanitari avviene in accordo con i modelli utilizzati per i trattamenti fungicidi e/o insetticidi (verifica registri trattamenti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.b.F-I.2	➤ Sono presenti e utilizzati i dati meteo provenienti dalle stazioni installate oppure da stazioni virtuali fornite da un DSS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.b.F-I.3	➤ La registrazione dei trattamenti su supporto digitale è completa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.b.F-I.4	➤ La registrazione dei movimenti in entrata e uscita dal magazzino dei prodotti fitosanitari acquistati su supporto digitale è completa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.b.F-I.5	➤ Sono conservati grafici o tabelle sull'andamento epidemiologico relativo all'avversità fitopatologica o le curve di sviluppo fenologico dell'insetto, derivanti dai modelli utilizzati, registro digitale dei trattamenti e del magazzino e eventuali modelli rilasciati da contoterzisti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.b.F-I.6	➤ Sono presenti e in corso di validità i certificati di regolazione volontaria rilasciati dai centri prova, per ogni macchina irroratrice riscontrata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I04.2	➤ Sono conservate le fatture dettagliate relative all'acquisto degli ugelli antideriva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOTE _____

☐ **Azione 24.2 – Adozione di tecniche di precisione – Diserbi**

A. VERIFICA IN LOCO

CRITERI DI AMMISSIBILITA'		Rispettato	
Elemento di controllo	Descrizione	SI	NO
CR04*	➤ Si riscontrano in campo solo colture ammissibili a premio e corrispondenti con quanto riportato in domanda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IMPEGNI		Rispettato		
Elemento di controllo	Descrizione	SI	NO	NA
I02.b.D.1*	➤ Sono utilizzate sensoristica (prossimale o da remoto) per diserbo sito specifico o attrezzatura per sarchiatura di precisione per interfila o lungo la fila	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.b.D.2 I02.b.D.3	➤ I diserbanti presenti sono registrati (verifica giacenze di magazzino)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.b.D.5*	➤ L' avvio delle operazioni di diserbo è stato comunicato nei tempi previsti (verifica in campo l'esecuzione delle lavorazioni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.b.D.6*	➤ Le superfici sotto impegno sono state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni (tramite verifiche comunicazioni avvio operazioni in campo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.b.D.7*	➤ La comunicazione è stata fornita per tutti gli interventi svolti sulla SOI (tramite verifiche comunicazioni avvio operazioni in campo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.b.D.8* I02.b.D.9*	➤ L'azienda dispone delle macchine necessarie per il rispetto dell'impegno e corrispondono a quelle caricate su fascicolo aziendale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I04.1/I04.2*	➤ Gli ugelli antideriva sono montati su tutte le macchine irroratrici in possesso del beneficiario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Elementi di controllo accertati durante i sopralluoghi per la verifica delle comunicazioni di avvio delle operazioni in campo svolti in data (indicare le date delle verifiche svolte):*

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

B. VERIFICA DOCUMENTALE

IMPEGNI		Rispettato		
Elemento di controllo	Descrizione	SI	NO	NA
I02.b.D.2	➤ La registrazione dei trattamenti diserbanti su supporto digitale è completa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.b.D.3	➤ La registrazione dei movimenti in entrata e uscita dal magazzino dei diserbanti acquistati su supporto digitale è completa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.b.D.4	➤ Sono conservati la traccia informatica derivante dalle macchine utilizzate per le operazioni eseguite in caso di uso di sensoristica per il diserbo sito-specifico, registro digitale dei trattamenti e del magazzino e eventuali modelli rilasciati da contoterzisti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.b.D.5	➤ L'avvio delle operazioni di diserbo, indicando i terreni interessati, è comunicato con almeno 5 giorni d'anticipo (confronto registro trattamenti e comunicazioni inviate)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.b.D.6	➤ Le superfici sotto impegno sono state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni (confronto registro trattamenti e comunicazioni inviate)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.b.D.7	➤ La comunicazione è stata fornita per tutti gli interventi svolti sulla SOI (confronto registro trattamenti e comunicazioni inviate)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.b.D.9	➤ Sono presenti e in corso di validità i certificati di regolazione volontaria rilasciati dai centri prova, per ogni macchinario riscontrato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I04.1/I04.2	➤ Sono conservate le fatture dettagliate relative all'acquisto degli ugelli antideriva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOTE

☐ **Azione 24.3 – Adozione di tecniche di precisione – Irrigazione**

A. VERIFICA IN LOCO

CRITERI DI AMMISSIBILITA'		Rispettato	
Elemento di controllo	Descrizione	SI	NO
CR04	➤ Si riscontrano in campo solo colture ammissibili a premio e corrispondenti con quanto riportato in domanda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IMPEGNI		Rispettato		
Elemento di controllo	Descrizione	SI	NO	NA
I02.c.1	➤ Sono presenti correttamente i sensori per la misurazione dell'umidità del suolo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.c.2	➤ Non si rileva l'utilizzo di sistemi irrigui per scorrimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.c.3	➤ Gli impianti sono dotati di contatore dell'acqua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I04.1/I04.2	➤ Gli ugelli antideriva sono montati su tutte le macchine irroratrici in possesso del beneficiario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B. VERIFICA DOCUMENTALE

IMPEGNI		Rispettato		
Elemento di controllo	Descrizione	SI	NO	NA
I02.c.1	➤ E' utilizzata la piattaforma digitale (DSS) per il calcolo del bilancio idrico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.c.2	➤ Non sono utilizzati sistemi irrigui per scorrimento (verifica documentazione integrativa con le specifiche tecniche)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.c.4.a	➤ E' presente l'analisi granulometrica del suolo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.c.4.b	➤ Sono presenti le registrazioni di grafico e tabelle numeriche dell'andamento del contenuto idrico del terreno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.c.4.c	➤ Sono presenti le registrazioni di data e quantitativi di acqua distribuita per intervento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.c.4.d	➤ E' presente la lettura del contatore a inizio e fine campagna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I02.c.5.g	➤ La documentazione prevista dal bando è conservata per tutto il periodo d'impegno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I04.1/I04.2	➤ Sono conservate le fatture dettagliate relative all'acquisto degli ugelli antideriva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOTE _____

DESCRIZIONE INADEMPIENZA				RIDUZIONE				REVOCA (recupero premi anno in corso e annualità precedenti)	ESCLUSIONE (recupero premi anno in corso)	INADEMPIENZA RIPETUTA	CONTESTUALE INOSSERVANZA IMPEGNI CONDIZIONALITÀ
Elemento di controllo	Anno	Coltura	Sup. interessata dalla violazione (%)	Entità	Gravità	Durata	%	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO

Firma del funzionario controllore (chiara e leggibile)_____