

**REGOLAMENTO (UE) 1305/2013 – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020:**

**Misura 10 – sottomisura - 10.1 operazione - 10.1.2 “interventi a favore della biodiversità nelle risaie”**

| <b>VERIFICA DEI REQUISITI</b>  |                |                      |                          |                          |                      |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
|--|----------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--------------------------|--------------------------|
|  |                |                      | Requisito rispettato     | Requisito non rispettato |                      |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
| <p>➤ ICA 1021 La SOI ammissibile, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni per difformità, deve essere &gt;3 ettari per la domanda di sostegno e la domanda di pagamento, fatte salve le cause di forza maggiore. (*);</p> <p>(*) Le inadempienze vengono descritte nelle note all'ultima pagina del verbale</p>   |                |                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                      |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
| <b>VERIFICA DEGLI IMPEGNI</b>  |                |                      |                          |                          |                      |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
| <b>IC 1021 Realizzazione di fossi atti a mantenere una riserva d'acqua anche nelle fasi di asciutta</b>  |                |                      |                          |                          |                      |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
|  |                |                      | Impegno rispettato       | Impegno non rispettato   |                      |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
| <p>EC 10211 (a) il fosso deve essere collocato all'interno della camera di risaia, lungo uno o più lati sul perimetro di questa, e non deve coincidere con solchi adacquatori o scoline (*);</p> <p align="center"><i>da compilare in caso di inadempienza:</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Anno</th> <th style="width: 35%;">Dati catastali</th> <th style="width: 50%;">Sup.inadempiente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>(*) Le inadempienze vengono descritte nelle note all'ultima pagina del verbale</p> |                |                      | Anno                     | Dati catastali           | Sup.inadempiente     |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |  |                          |                          |
| Anno   | Dati catastali | Sup.inadempiente     |                          |                          |                      |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
|  |                |                      |                          |                          |                      |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
|  |                |                      |                          |                          |                      |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
|  |                |                      |                          |                          |                      |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
|  |                |                      |                          |                          |                      |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
| <p>EC 10211 (b) la profondità media del fosso deve essere di almeno 40 cm: (*);</p> <p align="center"><i>da compilare in caso di inadempienza:</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Anno</th> <th style="width: 20%;">Dati catastali</th> <th style="width: 20%;">Profondità del fosso</th> <th style="width: 45%;">Sup.inadempiente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>(*) Le inadempienze vengono descritte nelle note all'ultima pagina del verbale</p>                    |                |                      | Anno                     | Dati catastali           | Profondità del fosso | Sup.inadempiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anno   | Dati catastali | Profondità del fosso | Sup.inadempiente         |                          |                      |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
|  |                |                      |                          |                          |                      |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
|  |                |                      |                          |                          |                      |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
|  |                |                      |                          |                          |                      |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
|  |                |                      |                          |                          |                      |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |

DITTA \_\_\_\_\_ NDIRIZZO \_\_\_\_\_ DATA CONTROLLO \_\_\_\_\_

FIRMA DEL TECNICO CONTROLLORE \_\_\_\_\_

| <p>➤ EC 10211 (c) la larghezza media del fosso (base maggiore del trapezio, posta in alto) deve essere di almeno 60 cm . (*);<br/> <i>da compilare in caso di inadempienza:</i></p> <table border="1" data-bbox="137 293 1031 506"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Dati catastali</th> <th>Larghezza del fosso</th> <th>Sup.inadempiente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>(*) Le inadempienze vengono descritte nelle note all'ultima pagina del verbale</p>                | Anno                     | Dati catastali           | Larghezza del fosso     | Sup.inadempiente  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Anno  | Dati catastali           | Larghezza del fosso      | Sup.inadempiente        |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
|   |                          |                          |                         |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
|   |                          |                          |                         |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
|   |                          |                          |                         |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
|   |                          |                          |                         |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
| <p>➤ EC 10211 (d) il fosso deve essere a sezione trapezoidale. (*).<br/> <i>da compilare in caso di inadempienza:</i></p> <table border="1" data-bbox="137 734 1094 947"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Dati catastali</th> <th>Tipologia sezione fosso</th> <th>Sup. inadempiente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>(*) Le inadempienze vengono descritte nelle note all'ultima pagina del verbale</p>   | Anno                     | Dati catastali           | Tipologia sezione fosso | Sup. inadempiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anno  | Dati catastali           | Tipologia sezione fosso  | Sup. inadempiente       |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
|   |                          |                          |                         |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
|   |                          |                          |                         |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
|   |                          |                          |                         |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
|   |                          |                          |                         |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
| <p>➤ EC 10212 - Il rapporto fra la lunghezza dei fossi e la SOI deve essere &gt; 100 m/ha (*);<br/> <i>da compilare in caso di inadempienza:</i></p> <table border="1" data-bbox="137 1155 788 1335"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Dati catastali</th> <th>Sup. inadempiente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>(*) Le inadempienze vengono descritte nelle note all'ultima pagina del verbale</p>  | Anno                     | Dati catastali           | Sup. inadempiente       |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |  |                          |                          |
| Anno  | Dati catastali           | Sup. inadempiente        |                         |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
|   |                          |                          |                         |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
|   |                          |                          |                         |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
|   |                          |                          |                         |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
|   |                          |                          |                         |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
| <p>➤ EC10213 - Il beneficiario deve fornire ai funzionari incaricati del controllo una rappresentazione cartografica delle camere di risaia e dei fossi oggetto di impegno, con l'indicazione delle rispettive superfici e lunghezze. (*):<br/> <br/> <i>(*) Le inadempienze vengono descritte nelle note all'ultima pagina del verbale</i></p>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                         |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
| <p>➤ EC 10214 - I fossi devono rimanere allagati anche durante le fasi di asciutta, nel periodo fra la sommersione iniziale della risaia in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta; (*)<br/> <i>da compilare in caso di inadempienza:</i></p> <table border="1" data-bbox="137 1738 788 1917"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Dati catastali</th> <th>Sup. inadempiente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>(*) Le inadempienze vengono descritte nelle note all'ultima pagina del verbale</p> | Anno                     | Dati catastali           | Sup. inadempiente       |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |  |  |                          |                          |
| Anno  | Dati catastali           | Sup. inadempiente        |                         |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
|   |                          |                          |                         |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
|   |                          |                          |                         |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
|   |                          |                          |                         |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |
|   |                          |                          |                         |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |                          |  |  |  |                          |                          |

DITTA \_\_\_\_\_ NDIRIZZO \_\_\_\_\_ DATA CONTROLLO \_\_\_\_\_

FIRMA DEL TECNICO CONTROLLORE \_\_\_\_\_

