



**ARPEA**  
**AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN**  
**AGRICOLTURA**

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO  
C.F. 97694170016

*Area Tecnica e Autorizzazione*

**1. Sistema dei controlli preliminari senza applicazione delle sanzioni art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i.;**

Preso atto della procedura della domanda grafica delineata nella nota dei Servizi della Commissione n. Ref. Ares(2016)1156947 - 07/03/2016 - nonché del “considerando” n. 2 del reg. UE 2333/2015, che prevede la possibilità di applicare la fattispecie dei controlli preliminari, qualora il sistema di ricezione delle domande di aiuto a superficie sia fruibile nell’intero territorio italiano, eviti disparità di trattamento tra i beneficiari e poggia sull’esistenza di strumenti geo-spaziali ai sensi dell’articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013 e s.m.i. e dell’articolo 17 del regolamento UE n. 809/2014 e s.m.i., si definisce la seguente procedura.

E’ prevista la possibilità di applicare la procedura così detta dei controlli preliminari di cui all’art. 15 (2 bis) del Regolamento UE n. 809/2014 e s.m.i.. Si definisce la seguente procedura.

Per i CAA/beneficiari in proprio possono usufruire di un report disponibile in Anagrafe sotto la voce di home page Estrazione dati, nella categoria "18 Piano grafico" e sarà denominato "**18.05 Controlli preliminari art. 15 Reg. 809-2014**", che riporta per ciascuna azienda che nella campagna 2022 ha presentato una domanda DU e/o PSR agroambientale in formato grafico, un esito per ciascun indicatore definito. Per ridurre al minimo le aziende visualizzare nel report e per

rendere lo stesso più fruibile possibile da parte degli operatori CAA, vengono riportate nel report unicamente le aziende che avranno almeno un indicatore “positivo”.

Le aziende oggetto di controllo preliminare 2022 saranno:

- le aziende che alla data del 15/06/2022 hanno presentato una domanda grafica (sia essa iniziale o di modifica). Per tali aziende verrà elaborata l’ultima domanda grafica trasmessa anche se trasmessa successivamente alla data del 15.06.2022;
- le aziende che alla data del 15.06.2022 non hanno presentato alcuna tipologia di domanda (né grafica né alfanumerica) e hanno presentato una domanda iniziale grafica dal 16.06.2022 in avanti (iniziale grafica in ritardo).

I CAA/beneficiari in proprio possono consultare i report dei Controlli Preliminari il cui elenco esaustivo è di seguito riportato, ed effettuare modifiche che reputano necessarie alla domanda PSR e/DU.

Tale attività deve essere effettuata entro 9 giorni di calendario dopo il termine ultimo di comunicazione da parte di Arpea degli esiti dei controlli preliminari, quindi entro il 20 luglio 2022.

Le domande di modifica per i controlli preliminari pervenute oltre tale termine sono irricevibili.

Per la tipologia relativa alle domande di modifica oggetto dei controlli preliminari di cui all’articolo 15 (2) bis del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i., non si applicheranno sanzioni ma solo eventuali riduzioni.

### CONTROLLI PRELIMINARI 2022

Codice	Indicatore	Motivazione	Risoluzione	DU / PSR	Obb./ Fac.
<b>SUPERO</b>	<b>Supero grafico</b>	<p><b>Scopo:</b> individuare casi dove esiste un supero grafico di FA non evidenziato al momento del PCG.</p> <p><b>Estrazione:</b> Utilizzando la stessa procedura prevista per l’istruttoria grafica DU 2018, identificare le aziende su cui è presente un supero grafico. Vengono esclusi gli appezzamenti derivanti da particelle con CP=3. Il controllo prevede la tolleranza all’ara a livello di isola e</p>	<p>Le operazioni da effettuare sono:</p> <p>In <b>Fascicolo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sblocca</li> <li>• Genera consistenza</li> <li>• Attivare il tool per verificare eventuali superi grafici da eliminare</li> <li>• Se non vi sono non c’è nulla da fare altrimenti:</li> <li>• Consolida PCG</li> <li>• Nuova DCA</li> </ul> <p>Se ho <b>DU</b></p>	DU / PSR	F – consigliato

		<p>l'esclusione delle particelle dichiarate esclusivamente a tara, fabbricato, bosco (o la combinazione di questi usi) ed EFA / EP (laghetti, muretti, ...)</p> <p>Verrà predisposto un report di dettaglio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentazione domanda di modifica</li> </ul> <p>Se ho <b>PSR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Presentazione domanda di modifica</li> </ul>		
<b>CP3ERS</b>	<p><b>Caso particolare 3 – uso civico con superficie dichiarata &gt; superficie “condotta”</b></p>	<p><b>Scopo:</b> individuare casi dove le particelle con CP=3 hanno una superficie dichiarata superiore alla possibile superficie condotta.</p> <p><b>Estrazione:</b> estrarre tutte le validazioni grafiche associate ad una DU/PSR 2022 dove, per singola particella dichiarata con CP3, la superficie utilizzata è maggiore della superficie grafica a cui applichiamo la % di conduzione. Viene applicata una tolleranza di 100 m.</p> <p>Verrà predisposto un report di dettaglio.</p>	<p>Le operazioni da effettuare sono:</p> <p>In <b>Fascicolo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sblocca</li> <li>Eventuale modifica della % di conduzione nei Documenti</li> <li>Modifica della superficie alfanumerica dichiarata a Pascolo</li> <li>Genera consistenza (qualora le modifiche non vengano recepite dal grafico effettuare il Rigenera consistenza/tavola)</li> <li>Consolida PCG</li> <li>Nuova DCA</li> </ul> <p>Se ho <b>DU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Presentazione domanda di modifica</li> </ul> <p>Se ho <b>PSR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Presentazione domanda di modifica</li> </ul>	DU / PSR	F - consigliato
<b>USOPRA</b>	<p><b>Uso del suolo pari a 666 – nessuna pratica e/o 651 – nessuna pratica laddove la superficie primaria dichiarata è</b></p>	<p><b>Scopo:</b> identificare i casi dove la precompilazione automatica dell'uso del suolo dell'appezzamento non sia avvenuta per l'uso del suolo 666- nessuna pratica e 651 – nessuna pratica che non vengono abbinati a premio né in DU né in PSR. Evidenziare anche i casi di 666 – pratica ordinaria che potrebbero essere abbinati al premio 026 invece che al premio 025.</p> <p><b>Estrazione:</b> estrarre tutte le validazioni grafiche associate ad una DU / PSR 2022 con particelle dichiarate a 666 -</p>	<p>Le operazioni da effettuare sono:</p> <p>In <b>Fascicolo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sblocca</li> <li>Genera consistenza</li> <li>Attivazione tool PCG per dettagliare l'appezzamento a 666 e/o 651</li> <li>Consolida PCG</li> <li>Nuova DCA</li> </ul> <p>Se ho <b>DU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Presentazione domanda di modifica</li> </ul> <p>Se ho <b>PSR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Presentazione domanda di modifica</li> </ul>	DU / PSR	F

		<p>nessuna pratica, 651 – nessuna pratica e 666- pratica ordinaria.</p> <p>Verrà predisposto un report di dettaglio.</p>			
<b>PRAMNP</b>	<b>Pratiche di mantenimento o non previste</b>	<p>Scopo: individuare casi dove la pratica di mantenimento non è prevista per l'uso del suolo dichiarato.</p> <p>Estrazione: estrarre tutte le dichiarazioni di consistenza grafiche associate ad una DU/PSR 2022 dove la pratica di mantenimento indicata in alfanumerico non è prevista o è nulla.</p> <p>Il controllo prevede una tolleranza all'ara ed esclude le particelle dichiarate esclusivamente a tara, fabbricato, bosco (o la combinazione di questi usi) e gli EFA /EP (muretti, alberi in filare,...).</p> <p>Qualora il controllo non rilevasse aziende non verrà attivato.</p> <p>Verrà predisposto un report di dettaglio</p>	<p>Le operazioni da effettuare sono:</p> <p>In <b>Fascicolo</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sblocca</li> <li>• Genera consistenza (qualora le modifiche non vengano recepite dal grafico effettuare il Rigenera consistenza/tavola)</li> <li>• Consolida PCG</li> <li>• Nuova DCA</li> </ul> <p>Se ho <b>DU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione domanda di modifica</li> </ul> <p>Se ho <b>PSR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione domanda di modifica</li> </ul>	DU / PSR	F - consigliato
<b>PRAMDI</b>	<b>Pratiche di mantenimento o discordanti tra grafico ed alfanumerico</b>	<p><b>Scopo</b>: individuare casi dove la pratica di mantenimento dell'appezzamento è discordante rispetto alla validazione alfanumerica. Controllare anche i casi dove non è valorizzato sul grafico</p> <p><b>Estrazione</b>: estrarre tutte le dichiarazioni di consistenza grafiche associate ad una DU/PSR 2022 dove la pratica di mantenimento indicata in alfanumerico è discordante rispetto a quella grafica.</p> <p>Il controllo prevede una tolleranza all'ara ed esclude le particelle dichiarate esclusivamente a tara, fabbricato, bosco (o la combinazione di questi usi) e gli</p>	<p>Le operazioni da effettuare sono:</p> <p>In <b>Fascicolo</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sblocca</li> <li>• Genera consistenza (qualora le modifiche non vengano recepite dal grafico effettuare il Rigenera consistenza/tavola)</li> <li>• Consolida PCG</li> <li>• Nuova DCA</li> </ul> <p>Se ho <b>DU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione domanda di modifica</li> </ul> <p>Se ho <b>PSR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione domanda di modifica</li> </ul>	DU / PSR	F - consigliato

		<p>EFA /EP (muretti, alberi in filare, ...)</p> <p><u>Qualora il controllo non rilevasse aziende non verrà attivato (dovrebbe essere garantito dal TER71).</u></p> <p>Verrà predisposto un report di dettaglio</p>			
<b>PARTNP</b>	<b>Particelle non presenti sul grafico</b>	<p><b>Scopo:</b> identificare le particelle erroneamente non considerate nel grafico per l'interezza della superficie o per quota parte di essa.</p> <p><b>Estrazione:</b> estrarre tutte le dichiarazioni di consistenza grafiche associate ad una DU /PSR 2022 dove, ad esclusione delle particelle interamente dichiarate a Fabbricato e/o tara o l'insieme delle due, vi siano delle particelle o quota parte di superficie non compresa in grafica.</p> <p>Il controllo prevede una tolleranza all'ara ed esclude le particelle dichiarate esclusivamente a tara, fabbricato, bosco (o la combinazione di questi usi).</p> <p><u>Qualora il controllo non rilevasse aziende non verrà attivato (dovrebbe essere garantito dal TER70).</u></p> <p>Verrà predisposto un report di dettaglio</p>	Le particelle verranno trattate in autonomia dal servizio di assistenza CSI e gli operatori verranno contattati al termine dell'operazione	DU / PSR	F - consigliato
<b>PARTMT</b>	<b>Particelle mal tagliate</b>	<p><b>Scopo:</b> identificare le particelle tagliate dall'operatore più della superficie dichiarata in conduzione</p> <p><b>Estrazione:</b> estrarre tutte le dichiarazioni di consistenza grafiche associate ad una DU /PSR 2022 dove, ad esclusione delle particelle interamente dichiarate a Fabbricato e/o tara e/o Bosco o l'insieme delle tre, vi siano delle particelle con</p>	<p>Le operazioni da effettuare sono:</p> <p>In <b>Fascicolo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sblocca</li> <li>• Rigenera consistenza /tavola per azzerare i tagli</li> <li>• Consolida PCG</li> <li>• Nuova DCA</li> </ul> <p>Se ho <b>DU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione domanda di modifica</li> </ul>	DU / PSR	F

		<p>quota parte di superficie dichiarata in conduzione non compresa in grafica.</p> <p>Verrà predisposto un report di dettaglio</p>	<p>Se ho <b>PSR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione domanda di modifica</li> </ul>		
<b>APPNPR</b>	<b>Appezamenti scomparsi</b>	<p><b>Scopo:</b> individuare le aziende per cui l'identificativo dell'appezzamento presente in domanda non è più presente sul Grafico (in quanto è stato effettuata riapertura del PCG senza successivo consolidamento dello stesso). Vengono esclusi gli usi del suolo a tara. <b><u>Operazione necessaria al fine del pagamento istruttoria grafica.</u></b></p> <p><b>Estrazione:</b> tutte le validazioni grafiche associate ad una DU / PSR 2022 con identificativo appezzamento non censito sul grafico.</p> <p><u>Qualora il controllo non rilevasse aziende non verrà attivato (dovrebbe essere garantito dal TER84).</u></p> <p><b>Nota:</b> qualora non vi siano domande il controllo verrà eliminato</p>	<p>Le operazioni da effettuare sono:</p> <p>In <b>Fascicolo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sblocca</li> <li>• Genera consistenza</li> <li>• Consolida PCG</li> <li>• Nuova DCA</li> </ul> <p>Se ho <b>DU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione domanda di modifica</li> </ul> <p>Se ho <b>PSR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione domanda di modifica</li> </ul>	DU / PSR	O
<b>APPSUD</b>	<b>Appezamenti con superfici inferiori alla superficie utilizzata</b>	<p><b>Scopo:</b> evidenziare le aziende con appezzamenti dove la superficie è inferiore alla superficie dichiarata sul piano alfanumerico (ad esclusione della vite). <b><u>Operazione necessaria al fine del pagamento istruttoria grafica.</u></b></p> <p><b>Estrazione:</b> estrarre tutte le dichiarazioni di consistenza grafiche associate ad una DU/PSR 2022 dove, per uso del suolo diverso da vite, esistono appezzamenti inferiori alla superficie alfanumerica dichiarata. Viene richiamato il controllo APP06 attivato il</p>	<p>Le operazioni da effettuare sono:</p> <p>In <b>Fascicolo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sblocca</li> <li>• Genera consistenza</li> <li>• Verificare se sulla particella segnalata nel report di dettaglio stato eliminato un supero, in corrispondenza del quale potrebbe trovarsi un piccolo pezzo di superficie non eliminato, da tagliare ed eliminare</li> <li>• Consolida PCG</li> <li>• Nuova DCA</li> </ul> <p>Se ho <b>DU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione</li> </ul>	DU/P SR	O - Obbligatorio

		01.06.2021 e di gravità warning. Verrà predisposto un report di dettaglio	domanda di modifica Se ho <b>PSR</b> Presentazione domanda di modifica		
<b>GRE NAP</b>	<b>Indicatore greening EFA non a premio</b>	<b>Scopo:</b> evidenziare i casi di EFA con errata richiesta premio aggiuntivo.  <b>Estrazione:</b> estrarre tutte le dichiarazioni di consistenza grafiche con DU 2022 con Usi del suolo abbinabili al premio 113 associati a premi “bidone”  <b>Nota:</b> qualora non vi siano domande il controllo verrà eliminato	Sarà necessario creare una DU di modifica.	DU	F - consigliato
<b>SUP CON</b>	<b>Superfici condivise</b>	<b>Scopo:</b> evidenziare i casi di particelle condivise che hanno una superficie restituita dal grafico maggiore di quella risultante sulla validazione alfanumerica. L'anomalia non è intercettata dal sistema, solo in visualizzazione tabella di riepilogo si vede la discordanza  <b>Estrazione:</b> estrarre tutte le domande grafiche PSR dove il totale della superficie oggetto di impegno è maggiore della superficie grafica a cui applichiamo la % di conduzione.  <b>Nota:</b> qualora non vi siano domande il controllo verrà eliminato.	Sarà cura dell'operatore decidere se presentare una pratica PSR di modifica. In tal caso non deve essere fatta una nuova DCA.	PSR	F - consigliato
<b>PRAMNS</b>	<b>Pratica di mantenimento o “pascolamento animali propri/ terzi” privi di codice stalla</b>	<b>Scopo:</b> evidenziare i casi di possibile errata indicazione della pratica di mantenimento di pascolamento animali propri/ terzi in assenza di codice stalla.  <b>Estrazione:</b> estrarre tutte le domande grafiche DU/PSR dove esiste almeno una particella con la pratica di mantenimento “pascolamento animali propri” oppure “pascolamento animali terzi” e non esiste un codice stalla attivo per l'azienda alla	Verificare la corretta dichiarazione della pratica di mantenimento in anagrafe. Qualora sia da correggere eseguire i seguenti passaggi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sblocca</li> <li>• Modifica pratica di mantenimento in alfanumerico</li> <li>• Genera (qualora le modifiche non vengano recepite dal grafico effettuare il</li> </ul>	DU / PSR	F

		<p>validazione utilizzata per la domanda.</p> <p>Il controllo esclude gli usi del suolo tara, fabbricato, bosco ed EFA / EP (muretti, laghetti, ...)</p>	<p>Rigenera consistenza/tavola)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consolida PCG</li> <li>• Nuova DCA</li> </ul> <p>Se ho <b>DU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione domanda di modifica</li> </ul> <p>Se ho <b>PSR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione domanda di modifica</li> </ul>		
<b>PARCP4</b>	<b>Particelle demaniali condivise da più conduttori</b>	<p><b>Scopo:</b> evidenziare i casi dove la stessa particella demaniale è condivisa da più produttori che per un problema di lavorazione GIS potrebbero aver dichiarato la superficie utilizzata errata.</p> <p><b>Estrazione:</b> estrarre tutte le domande grafiche DU / PSR con particelle demaniali (CP=4) condivise da più produttori</p>	<p>Le operazioni da effettuare sono:</p> <p>In <b>Fascicolo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sblocca</li> <li>• Genera consistenza</li> <li>• Attivare il tool CTG per verificare eventuali supergrafici da eliminare</li> <li>• Se non vi sono non c'è nulla da fare altrimenti:</li> <li>• Consolida PCG</li> <li>• Nuova DCA</li> </ul> <p>Se ho <b>DU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione domanda di modifica</li> </ul> <p>Se ho <b>PSR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione domanda di modifica</li> </ul>	DU / PSR	F
<b>COLNOC</b>	<b>Colture Nocciola e Noci (non da mensa)</b>	<p><b>Scopo:</b> evidenziare i casi dove per errore potrebbe non essere stata indicata la qualità "da mensa" che è l'unica abbinabile a premio</p> <p><b>Estrazione:</b> estrarre tutte le validazioni grafiche abbinata ad una DU/PSR 2022 con coltura "Nocciola" (non da mensa) o "noce" (non da mensa)</p>	<p>Qualora sia stato indicato l'uso del suolo errato, le operazioni da effettuare sono:</p> <p>In <b>Fascicolo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sblocca</li> <li>• Modifica piano colturale alfanumerico</li> <li>• Genera consistenza</li> <li>• Consolida PCG</li> <li>• Nuova DCA</li> </ul> <p>Se ho <b>DU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione domanda di modifica</li> </ul> <p>Se ho <b>PSR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione domanda di modifica</li> </ul>	DU / PSR	F
<b>COLGNO</b>	<b>Colture Castagno (non da mensa)</b>	<p><b>Scopo:</b> evidenziare i casi dove per errore potrebbe non essere stata indicata la qualità "da mensa" che è l'unica abbinabile a premio</p>	<p>Qualora sia stato indicato l'uso del suolo errato, le operazioni da effettuare sono:</p> <p>In <b>Fascicolo:</b></p>	DU / PSR	F



		<p><b>Estrazione:</b> estrarre tutte le validazioni grafiche abbinate ad una DU/PSR 2022 con coltura "Castagno" (non da mensa)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sblocca</li> <li>• Modifica piano colturale alfanumerico</li> <li>• Genera consistenza</li> <li>• Consolida PCG</li> <li>• Nuova DCA</li> </ul> <p>Se ho <b>DU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione domanda di modifica</li> </ul> <p>Se ho <b>PSR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione domanda di modifica</li> </ul>		
<b>APARNP</b>	<b>Usi permanenti (coltivazioni arboree e pascoli) con nessuna pratica.</b>	<p><b>Scopo:</b> evidenziare i casi dove per errore potrebbe essere stata indicata "nessuna pratica" per coltivazioni arboree e/o pascoli.</p> <p><b>Estrazione:</b> estrarre tutte le validazioni grafiche abbinate ad una DU/PSR 2022 con coltura Arborea e/o pascolo e pratica di mantenimento "nessuna pratica". Il controllo prevede una tolleranza all'ara.</p>	<p>Qualora sia stata indicata la pratica di mantenimento errata, le operazioni da effettuare sono:</p> <p>In <b>Fascicolo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sblocca</li> <li>• Modifica piano colturale alfanumerico</li> <li>• Genera consistenza</li> <li>• Consolida PCG</li> <li>• Nuova DCA</li> </ul> <p>Se ho <b>DU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione domanda di modifica</li> </ul> <p>Se ho <b>PSR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione domanda di modifica</li> </ul>	DU / PSR	F - consigliato
<b>ISNOAP</b>	<b>Isole prive di appezzamenti</b>	<p><b>Scopo:</b> evidenziare i casi dove è presente almeno un'isola in FA priva di appezzamenti grafici.</p> <p><b>Estrazione:</b> estrarre tutte le aziende con DU/PSR Grafica dove esiste sul PCG collegato alla domanda un'isola senza appezzamenti.</p>	<p>Qualora sia stata indicata la pratica di mantenimento errata, le operazioni da effettuare sono:</p> <p>In <b>Fascicolo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sblocca</li> <li>• Genera consistenza</li> <li>• Consolida PCG</li> <li>• Nuova DCA</li> </ul> <p>Se ho <b>DU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione domanda di modifica</li> </ul> <p>Se ho <b>PSR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione domanda di modifica</li> </ul>	DU/P SR	Obb.
<b>PINCEN</b>	<b>Particelle in aree incendi boschivi</b>	<p><b>Scopo:</b> evidenziare i casi dove nella DCA associata alla domanda DU/PSR esiste almeno una particella presente nel registro degli incendi boschivi per cui non è ammesso</p>	<p>In <b>Fascicolo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sblocca</li> <li>• Genera consistenza</li> <li>• Consolida PCG (dopo aver modificato pratica di</li> </ul>	DU/P SR	F

		<p>il pascolamento.</p> <p><b>Estrazione:</b> estrarre tutte le aziende con DU/PSR grafica dove esiste almeno una particella a bosco con pratica di mantenimento diversa da "nessuna pratica" presente nel registro degli incendi boschivi.</p>	<p>mantenimento e/o diviso appezzamenti)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuova DCA</li> </ul> <p>Se ho <b>DU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione domanda di modifica</li> </ul> <p>Se ho <b>PSR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione domanda di modifica</li> </ul>		
<b>DU2008</b>	<b>Pagato DU 2008</b>	<p><b>Scopo:</b> evidenziare i casi di domande con appezzamento associato al premio 108 e 109 per cui sono presenti particelle non pagate nel 2008</p> <p><b>Estrazione:</b> Da Demetra</p>	<p>Non è necessario rivalidare il FA, procedere esclusivamente con la creazione della nuova domanda. Il sistema scorporerà automaticamente la parte di pagato DU2008.</p>	DU	F
<b>DCADIF</b>	<b>Dichiarazione di consistenza differente tra DU e PSR 2022</b>	<p><b>Scopo:</b> evidenziare i casi di dichiarazioni di consistenza differenti tra DU e PSR 2022.</p> <p><b>Estrazione:</b> estrarre tutte le DCA delle aziende con DU/PSR 2022 dove la stessa non coincide tra le due domande.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentare la domanda di modifica DU /PSR fatta per prima</li> </ul>	DU/P SR	O
<b>CANAPA</b>	<b>Colture a Canapa senza varietà</b>	<p><b>Scopo:</b> evidenziare i casi di domande con Canapa senza varietà</p> <p><b>Estrazione:</b> estrarre tutte le validazioni grafiche abbinate ad una DU/PSR 2022 con coltura "Canapa" senza varietà</p>	<p>Qualora sia stato indicato l'uso del suolo errato, le operazioni da effettuare sono:</p> <p><b>In Fascicolo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sblocca</li> <li>• Genera consistenza</li> <li>• Modifica varietà Canapa</li> <li>• Consolida PCG</li> <li>• Nuova DCA</li> </ul> <p>Se ho <b>DU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione domanda di modifica</li> </ul> <p>Se ho <b>PSR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione domanda di modifica</li> </ul>	<b>DU / PSR</b>	<b>O</b>
<b>PARFRP</b>	<b>Particelle fuori Regione Piemonte</b>	<p><b>Scopo:</b> evidenziare i casi di variazione fotointerpretazione post validazione utilizzata per DU / PSR 2022</p> <p><b>Estrazione:</b> estrarre tutte le particelle ubicate fuori Regione</p>	<p>Qualora sia stato indicato l'uso del suolo errato, le operazioni da effettuare sono:</p> <p><b>In Fascicolo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sblocca</li> </ul>	<b>DU / PSR</b>	<b>F</b>

		di validazioni grafiche abbinate ad una DU/PSR 2022 che hanno avuto un aggiornamento di fotointerpretazione successivamente alla data di validazione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Genera consistenza</li> <li>• Consolida PCG</li> <li>• Nuova DCA</li> </ul> Se ho <b>DU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione domanda di modifica</li> </ul> Se ho <b>PSR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione domanda di modifica</li> </ul>		
<b>NOPRIF</b>	<b>Validazione senza parcelle di riferimento</b>	<p><b>Scopo:</b> evidenziare le aziende con DU/PSR 2022 che si appoggiano su una DCA priva di parcelle di riferimento</p> <p><b>Estrazione:</b> Estrarre tutte le DCA collegate ad una DU/PSR 2022 che si appoggiano ad una DCA priva del calcolo delle parcelle di riferimento (DCA ante 17.03.2020 oppure aziende di nuova costituzione).</p>	Qualora lo si ritenga opportuno è necessaria una nuova validazione grafica e successiva presentazione domanda di modifica DU e PSR	<b>DU/PSR</b>	<b>O</b>
<b>ERRGEO</b>	<b>Errore geometrie nella parcellazione di domanda</b>	<p><b>Scopo:</b> evidenziare le aziende con DU/PSR 2022 che hanno presentato problemi di geometrie in fase di parcellazione della domanda</p> <p><b>Estrazione:</b> Estrarre tutte domande DU / PSR 2022 con problemi di parcellazione in fase di creazione domanda</p>	Presentazione domanda DU /PSR	<b>DU/PSR</b>	<b>O</b>
<b>SUPXXX</b>	<b>Errori di superfici incongruenti</b>	<p><b>Scopo:</b> evidenziare le aziende con DU/PSR 2022 che hanno presentato domande in presenza di anomalie SUP di DU</p> <p><b>Estrazione:</b> estrarre tutte le du 2022 su cui è presente una anomalia SUP</p>	In fascicolo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correzione superficie per eliminare tutte le anomalie che evidenziano incongruenze</li> </ul> In domanda: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentare domanda di modifica</li> </ul>	<b>DU</b>	<b>O</b>
<b>NOABIO</b>	<b>Appezamenti i bio</b>	<p><b>Scopo:</b> evidenziare le aziende con DU/PSR 2022 che hanno presentato domande su appezzamenti non biologici nonostante le particelle su cui gli stessi insistono sono biologici</p> <p><b>Estrazione:</b> estrarre tutte le DCA delle aziende con DU/PSR 2022 dove la particella definita</p>	In <b>Fascicolo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riapri PCG</li> <li>• Consolida PCG</li> <li>• Nuova DCA</li> </ul> Se ho <b>DU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione domanda di modifica</li> </ul> Se ho <b>PSR</b>	<b>DU</b>	<b>F</b>

		biologica ricade in un appezzamento non biologico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentazione domanda di modifica</li> </ul>		
<b>CPMIST</b>	<b>Dichiarazioni con particelle CP3 e CP99</b>	<p><b>Scopo:</b> evidenziare le aziende con DU/PSR 2022 che hanno presentato domande per aziende differenti dove la stessa particella è dichiarata con caso particolare 3 – uso civico (CP3) e caso particolare 99 – nessuno caso particolare (CP99)</p> <p><b>NOTA:</b> La prima azienda che ha fatto DCA '22 determina il CP dell'intera campagna</p> <p><b>Estrazione:</b> estrarre tutte le DCA delle aziende con DU/PSR 2022 dove la stessa particella risulta dichiarata con un CP differente (controllo TER76)</p>	<p><b>In Fascicolo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modificare il CP</li> <li>Sblocca</li> <li>Genera consistenza</li> <li>Consolida PCG</li> <li>Nuova DCA</li> </ul> <p>Se ho <b>DU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Presentazione domanda di modifica</li> </ul> <p>Se ho <b>PSR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Presentazione domanda di modifica</li> </ul>	<b>DU e PSR</b>	<b>O</b>
<b>AVENA1</b>	<b>Domande PSR con [533] AVENA [002] DA FORAGGIO a premio sulla 10.1.1</b>	<p><b>Scopo:</b> identificare le pratiche PSR che a seguito del cambio di classe di premio deciso dalla Regione a Band aperti è necessario presentare domanda di Modifica Art 15 per il cambio di classe di premio da FORAGGERE a ALTRI_SEMINATIVI che comporta un aumento di premio per il beneficiario</p> <p><b>Estrazione:</b> tutte le domande PSR 2022 presentate con uso del suolo [533] AVENA [002] DA FORAGGIO a premio sulla Operazione 10.1.1</p>	<p>Se ho <b>PSR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Presentazione domanda di modifica</li> </ul>	<b>PSR</b>	<b>O</b>
<b>COLPRE</b>	<b>Domande PSR - Modifica Matrice premio coltura</b>	<p><b>Scopo:</b> Identificare le Domande PSR con specifici usi del suolo non a premio sulla 10.1.1 a causa della modifica della matrice PSR fatta dalla Regione successivamente all'apertura dei bandi</p> <p><b>Estrazione:</b> tutte le domande PSR 2022 presentate con terreni in conduzione su usi del suolo ammessi a premio dalla Regione sulla Operazione 10.1.1 dopo l'apertura dei bandi e non risultano a premio sulla</p>	<p>Se ho <b>PSR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Presentazione domanda di modifica</li> </ul>	<b>PSR</b>	<b>F</b>

		domanda			
<b>ACCREG</b>	<b>Verifica regioni premi accoppiati</b>	<p><b>Scopo:</b> Identificare eventuali domande trasmesse che hanno avuto problema di abbinamento di premi accoppiati su regioni non consentite</p> <p><b>Estrazione:</b> estrarre tutte le du 2022 che presentano dei premi accoppiati su particelle in regioni per le quali l'abbinamento a premio non è possibile</p>	<p>Se ho <b>DU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Presentazione domanda di modifica</li> </ul>	<b>Du</b>	<b>O</b>
<b>PFANOP</b>	<b>Piani forestale per aree non pascolabili</b>	<p><b>Scopo:</b> identificare gli appezzamenti non pascolabili ricadenti nei piani forestali.</p> <p><b>Estrazione:</b>-estrarre tutte le DCA delle aziende con DU/PSR 2022 dove sono presenti appezzamenti ricadenti nelle aree PFA con pratica di mantenimento diversa da "nessuna pratica".</p>	<p>In <b>Fascicolo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sblocca</li> <li>Genera consistenza</li> <li>Modifica pratica di mantenimento</li> <li>Consolida PCG</li> <li>Nuova DCA</li> </ul> <p>Se ho <b>DU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Presentazione domanda di modifica</li> </ul> <p>Se ho <b>PSR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Presentazione domanda di modifica</li> </ul>	<b>DU/P SR</b>	<b>F</b>
<b>APP008</b>	Parcelle riferimento disallineate rispetto al GIS o assenti	<p><b>Scopo:</b> identificare le parcelle riferimento disallineate rispetto al GIS o assenti. Il disallineamento post DCA potrebbe essere avvenuto per caricamento refresh e/o lavorazione istanza di riesame.</p> <p><b>Estrazione:</b>-estrarre tutte le DCA delle aziende con DU/PSR 2022 dove si è riscontrata una variazione di parcella di riferimento successiva alla validazione.</p>	<p>In <b>Fascicolo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sblocca</li> <li>Genera consistenza</li> <li>Modifica pratica di mantenimento</li> <li>Consolida PCG</li> <li>Nuova DCA</li> </ul> <p>Se ho <b>DU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Presentazione domanda di modifica</li> </ul> <p>Se ho <b>PSR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Presentazione domanda di modifica</li> </ul>	<b>DU/P SR</b>	<b>F</b>